

云南省烟草公司曲靖市公司 2024 年安全管理科树枝粉碎机维修（二次）

招标公告

招标编号：HCZB03202406007

1. 招标条件

云南省烟草公司曲靖市公司 2024 年安全管理科树枝粉碎机维修（二次）项目已确定实施，招标人为：云南省烟草公司曲靖市公司，招标代理机构为：昆明华辰招标代理有限公司，招标代理机构承担招标全过程中答疑、质疑的解释。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎具有相应资格的单位参与投标。

2. 项目概况和要求

2.1 项目名称：云南省烟草公司曲靖市公司 2024 年安全管理科树枝粉碎机维修（二次）。

2.2 采购内容：完成 2024 年安全管理科树枝粉碎机维修（二次）项目，具体详见招标文件第六章招标要求。

2.3 资金落实情况：企业自筹，已落实。

2.4 服务期限：自合同签订之日起 60 个日历天内完成。

2.5 服务地点：云南省烟草公司曲靖市公司技术中心。

2.6 质量要求：符合国家、省、市及行业相关标准及要求，满足采购人要求。

2.7 其他要求：按投标文件格式要求提供经法定代表人（单位负责人）签字并加盖投标人公章的廉政信用承诺书。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须为具备独立承担民事责任能力的法人或者其他组织；

3.2 具有有效的“多证合一”的统一社会信用代码的营业执照或其他法定证明文件；

3.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.4 具有履行合同的必需的设备和专业技术能力；

3.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.6 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.7 在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求；

3.8 能开具合法有效的发票；

3.9 当前未被列入“国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)”经营异常名录、严重违法失信名单(黑名单)，投标人提供上述网站信息查询记录的网页截图，同时提供“基础信息”页截图(包含“出资信息”内容即可)，未被“国家企业信用信息公示系统”收录的单位，提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)经营异常名录、失信被执行人、重大税收违法失信主体的信息查询记录网页截图；2021年1月1日以来，投标人及其法定代表人、本项目委托代理人(如有)、拟派出的项目负责人(如有)、控股股东(如有)未在“中国裁判文书网”(<https://wenshu.court.gov.cn/>)有行贿行为记录，投标人提供上述单位、人员在中国裁判文书网信息查询记录的网页截图(在“高级检索-全文检索-判决结果”中输入被查询人名称；在“案由”处选择“行贿罪”；“裁判日期”起始日为2021年1月1日；以上三个检索条件需同时满足涵盖)(以上查询截图由投标人自行提供，截图时间点为：本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止，查询截图需能清晰看到截图时间及结果)；

3.10 列入烟草行业禁入供应商名单并在禁入期内、被招标人采取禁入措施并在禁入期的供应商，不得参加此项目的投标；

3.11 本项目不接受联合体投标。

4. 资格审查方式

本项目采用资格后审。

5. 招标文件的获取

5.1 招标文件获取时间：2024年7月17日9:00时至2024年7月23日17:30时(北京时间，下同)。逾期的招标人不予受理。

5.2 招标文件获取方式：搜索关注“华辰招标”微信公众号进行获取。点击找到需要参与的项目公告，按步骤完成基本信息填写，上传“招标文件获取资料原件扫描件”。在“华辰招标”微信公众号完成招标文件获取的，无需到现场办理。

5.3 招标文件获取资料：法定代表人授权委托书原件(或单位介绍信原件)及经办人身份证原件扫描件。

5.4 招标文件每套售价 100 元/份，售后不退。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间及开标时间，下同)：2024 年 8 月 6 日 10 时 30 分，地点为昆明市盘龙区北京路 900 号颐高数码中心 A 座 15 楼(昆明华辰招标代理有限公司)会议室。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、采购与招标网(元博网)、曲靖市烟草专卖局(公司)网站同时发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

8. 联系方式

招标人：云南省烟草公司曲靖市公司

地 址：云南省曲靖市官坡巷 51 号

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市盘龙区北京路 900 号颐高数码中心 A 座 15 楼

联系人：曾晓海、何定建、陈楚虹、杨永婧

联系电话：0871-64885087、18087062206

日 期：2024 年 7 月 17 日